

Terrassotec 4,0 - 5,0; ušlechtilá ocel vytvrzená (s. 58)

č.výrobku	označení	rozměr	Popis	balení	cena Kč/ks
905535	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 40 mm	zabraňuje vzniku třísek okolo hlavy díky spec.geometrii hlavy	500	2,3
905536	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 50 mm	lehké zapuštění hlavy u všech dřevin	500	3,0
905537	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 60 mm	geometrie šroubu zabraňuje tvorbě trhlin, předvrtání u tvrdých dřevin nutné.	500	3,9
905528	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 45 mm		200	3,8
905520	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 50 mm	používá se pro terasy a fasády	200	4,0
905521	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 60 mm	podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám	200	4,3
905522	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 70 mm	u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi	200	5,2
905527	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 45 mm	ne pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau, cumé)	200	4,0
905523	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 50 mm	ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru	200	4,4
905524	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 60 mm	nerozová ocel dle DIN 10088	200	5,0
905525	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 70 mm		200	5,7
905526	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 80 mm		200	6,3
905544	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 90 mm		200	6,9
905543	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 100 mm		200	7,6
905559	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 46 mm	pro připevnění do Al profilu	200	5,2

Terrassotec 5,5 (s. 59)

č.výrobku	označení	rozměr	Popis	balení	cena Kč/ks
905530	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 50	podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám	200	4,5
905529	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 60	u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi	200	5,1
905531	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 70	ne pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau, cumé)	200	5,8
905538	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 80	ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru	200	6,5
905545	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 90	nerozová ocel dle DIN 10088	200	7,1
905546	Terrassotec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,5 x 100		200	7,8
905539	Terrassotec; A2; TX 25	5,5 x 50 mm	podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám, relativně m	200	4,7
905540	Terrassotec; A2; TX 25	5,5 x 60 mm	ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru	200	5,3
905541	Terrassotec; A2; TX 25	5,5 x 70 mm		200	6,5
905542	Terrassotec; A2; TX 25	5,5 x 80 mm		200	7,2
905555	Terrassotec; A4; TX 25	5,5 x 50 mm	odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám	100	10,0
905556	Terrassotec; A4; TX 25	5,5 x 60 mm	vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách	100	10,7
905557	Terrassotec; A4; TX 25	5,5 x 70 mm	není vhodný v bazénových halách	100	12,0
905558	Terrassotec; A4; TX 25	5,5 x 80 mm		100	14,6
B905530	Terrassotec ; ušlechtilá ocel vytvrzená Antik; TX 25	5,5 x 50 mm	odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám	200	6,3
B905529	Terrassotec ; ušlechtilá ocel vytvrzená Antik; TX 25	5,5 x 60 mm	u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi	200	7,0
B905531	Terrassotec ; ušlechtilá ocel vytvrzená Antik; TX 25	5,5 x 70 mm	ne pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau,...)	200	7,6
B905555	Terrassotec; A4 Antik; TX 25	5,5 x 50 mm	odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám	200	11,0
B905556	Terrassotec; A4 Antik; TX 25	5,5 x 60 mm	vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách	200	11,7
B905557	Terrassotec; A4 Antik; TX 25	5,5 x 70 mm	není vhodný v bazénových halách	200	13,0

Hapatec & Hapatec Heli (s. 60)

č.výrobku	označení	rozměr	Popis	balení	cena Kč/ks
111810	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 40 mm	podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám	500	2,0
111821	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 45 mm	u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi	500	2,2
111811	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 50 mm	ne pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau, cumaru...)	500	2,6
111812	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 60 mm	ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru	500	3,3
904569	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 45 mm	nerozová ocel dle DIN 10088	200	3,3
111813	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 50 mm	60% vyšší odolnost proti zlomení než A2 a A4	200	3,4
111814	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 60 mm	ušlechtilá ocel je magnetická	200	3,7
111815	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 70 mm		200	4,6
111816	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 80 mm		200	5,1

100048	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 40 mm		200	3,2
100049	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 45 mm		200	3,2
111817	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 50 mm		200	3,3
111818	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 60 mm		200	4,1
111819	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 70 mm		200	4,6
111820	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 80 mm		200	5,2
111888	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 90 mm		200	5,7
111889	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 100 mm		200	6,4
B111817		5,0 x 50 mm	podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám	200	4,3
B111818		5,0 x 60 mm	u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi ne pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau, cumaru...) ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru nerezová ocel dle DIN 10088 60% vyšší odolnost proti zlomení než A2 a A4 ušlechtilá ocel je magnetická	200	4,9
	Hapatec; ušlechtilá ocel vytvrzená Antik; TX 25				
100059	Hapatec Heli; A4, TX 20	4,5 x 50 mm	odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám	200	3,7
100055	Hapatec Heli; A4, TX 20	4,5 x 60 mm	vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách	200	4,0
100056	Hapatec Heli; A4, TX 20	4,5 x 70 mm	není vhodný v bazénových halách	200	5,0
100057	Hapatec Heli; A4, TX 20	4,5 x 80 mm	speciální geometrie snižuje sílu zašroubování	200	5,7
100051	Hapatec Heli; A4, TX 25	5,0 x 50 mm		200	3,9
100052	Hapatec Heli; A4, TX 25	5,0 x 60 mm		200	4,5
100053	Hapatec Heli; A4, TX 25	5,0 x 70 mm		200	5,1
100054	Hapatec Heli; A4, TX 25	5,0 x 80 mm		200	5,7
100058	Hapatec Heli; A4, TX 25	5,0 x 100 mm		200	6,3
AKCE	martenzitický vrut s ozdobnou hlavou TX20	5,0 x 50 mm	malá ozdobná hlava zajišťuje pěkný vzhled a rozstřípnutí	200	3,1
AKCE	martenzitický vrut se záпустnou hlavou TX25	5,0 x 50 mm	závit na dřívku snižuje potřebu vynaložené síly o 25%	200	3,0
AKCE	martenzitický vrut s ozdobnou hlavou TX20	5,0 x 60 mm	speciální nerez (martenzitická) zabraňuje vzniku stop rzi a zajišťuje o 60% vyšší pevnost proti běžným vrutům z nerez A2. Není vhodné pro dřeviny obsahující tříslovinu (akát, dub, Merbau, Cedr,...)	200	3,2
AKCE	martenzitický vrut se záпустnou hlavou TX25	5,0 x 60 mm		200	3,3

Hobotec s ozdobnou hlavou (S. 61) pro terasy, fasády a ploty




č.výrobku	označení	rozměr		balení	cena Kč/ks
110280	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 20 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	500	0,5
110281	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 25 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	500	0,5
110282	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 30 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	500	0,6
110283	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 35 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	500	0,7
110284	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 40 mm		500	0,7
110285	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 50 mm		500	0,9
110286	Hobotec ozdobná hlava; ocel žlutá pozink; TX 10	3,2 x 60 mm		500	1,2
110287	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 20 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	500	0,5
110288	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 25 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	500	0,5
110289	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 30 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	500	0,6
110290	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 35 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	500	0,7
110291	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 40 mm		500	0,7
110292	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 50 mm		500	0,9
110293	Hobotec ozdobná hlava; ocel modrá pozink; TX 10	3,2 x 60 mm		500	1,2
903436	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 25 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	500	0,6
903437	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 30 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	500	0,8
903438	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 35 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	500	0,9
903439	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 40 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	500	0,9
903440	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 50 mm		500	1,1
903441	Hobotec ozdobná hlava; mosaz; TX 10	3,2 x 60 mm		500	1,5
900782	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 25 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	500	1,6
110294	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 30 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	500	1,7
110295	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 35 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	500	1,9
110296	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 40 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	500	2,1
110297	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 50 mm		500	2,6
110298	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 10	3,2 x 60 mm		500	3,3
945040	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 40 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	200	2,0
945653	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 45 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	200	2,2
945041	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 50 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	200	2,6
945042	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 60 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	200	3,3
945043	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 70 mm		200	4,0
945044	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 15	4,0 x 80 mm		200	4,7
945045	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 40 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	200	3,2
945046	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 45 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	200	3,3
945047	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 50 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	200	3,4
945048	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 60 mm	vhodný do bazénových hal	200	3,7
945049	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 70 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	200	4,6
945050	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,5 x 80 mm		200	5,1
945051	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 50 mm	obzvláště vhodný pro křehké dřeviny, např. Thermodřevo	200	3,6
945052	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 60 mm	obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou tříslek při šroubování	200	4,1
945053	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 70 mm	nový systém závitů a závrtové špičky umožňuje čistý závrť	200	4,6
945054	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 80 mm	malá hlava pro optimální vzhled povrchu dřeva	200	5,2
945055	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 90 mm		200	5,7
945056	Hobotec ozdobná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 25	5,0 x 100 mm		200	6,4

plachta proti prorůstání plevelů & plachta pod terasové terče (s. 63)


č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
944799	plachta proti prorůstání plevelů; Polypropylen	1,6 x 10,0 m	voděodolná plachta	ks	625,2
945830	plachta pod terasové terče; Polypropylen	33 x 33 cm	zabraňuje mech. poškození podkladu	ks	51,6

T-Stick 5

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
111853	T-Stick 5, A2	5 mm	pro neviditelné připojení terasy	125	28,9
111855	T-Stick 5, A4	5 mm	pro neviditelné připojení terasy	125	34,0
975591	počáteční úchytka; vč. šroubu	umělá hmota s 30 % sklen.vláknem	pro uchycení 1. řady a vytvoření dilatace	10	57,2



Příslušenství k terasám (s. 70-71)

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
945968	Tenax - spodní dilatace	bez spodního držáku	pro vytvoření 6mm dilatační spáry ze spoda	300	11,5
945381	dilatační klínky-kříž	4,5,6,8 mm	možnost nastavení dilatační spáry 4, 5, 6 a 8 mm	25	93,8
945380	stahovací svěrka	270x380x55 mm	pro perfektní stažení prken, zapotřebí 4 svěrky na jednu délku.	ks	1 344,2
945618	STOP-vrták; víčko: zelené, modré, červené, oranžové	hlava Ø 7 mm	pro předvrtání exotických dřevin a sražení najednou	ks	468,9
500000	STOP-šroub	Ø 27x 80 mm	pro rovnoměrné zavrtání šroubu-hezčí optika celé plochy	ks	755,5

Terasová úchytka pro neviditelné připojení (s. 72, 73)


č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
944830	terasová úchytka; 19 x 10 x 190 mm	PA 6.6 s 30% skel.vláknem	pro neviditelné připojení terasových dílců	200	31,3
975584	terasová koncová úchytka; vč. šroubů	umělá hmota s 30 % skel.vláknem	pro nepřímé připojení terasových dílců	10	25,5
975591	terasová počáteční úchytka; vč. šroubů	umělá hmota s 30 % skel.vláknem	pro nepřímé připojení terasových dílců	10	52,1
944922	šroub - pro terasovou úchytku; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,2 x 24 mm	ušlechtilá ocel vytvrzená	100	1,6
944926	šroub - pro terasovou úchytku; A2; TX 20	4,2 x 24 mm	ušlechtilá ocel vytvrzená, A2	100	1,8
944927	šroub - pro terasovou úchytku; A4; TX 20	4,2 x 24 mm	ušlechtilá ocel vytvrzená, A4	100	2,4
Pro upevnění dřevěné konstrukce!					
944988	šroub -thermofix BS; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,2 x 17 mm	se samozavrtávací špičkou	100	1,8
945014	šroub -thermofix BS; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,2 x 20 mm	odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám	100	
944989	šroub -thermofix BS; ušlechtilá ocel vytvrzená; TX 20	4,2 x 22 mm	vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách není vhodný v bazénových halách	100	

Pro upevnění Alu-profilů!

Dista-Lišta (s. 72) pro viditelné připojení šrouby

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
944801	Dista-Lišta	13 x 16 x 730 mm	funguje jako mezivrstva mezi prknem a hranolem umožňující pohyb mezi oběma vrstvami. Zároveň podporuje odvětrávání spodní strany.	50	33,9




Šrouby nejsou součástí dodávky! Upevnění doporučujeme Terrasotec Ø 4,0 ušlechtilá ocel vytvrzená.

Rolfi Pad & Rolfi role (s. 63)


Artikelnr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	popis	balení	cena Kč/ks
945966	Rolfi, PAD; EPDM	60 x 60 x 3 mm	tyto podložky vytváří odstup mezi spodní konstrukcí a podkladem a tím vytváří konstrukční ochranu dřeva. Další výhodou je možnost výškové nivelace, nepatrné výškové nerovnosti jsou vyrovnány, rovnoměrné zatížení a působí jako zvuková izolace	25	16,5
945967	Rolfi, PAD; EPDM	60 x 60 x 6 mm		25	18,6
945379	Rolfi, PAD; EPDM	60 x 60 x 10 mm		25	20,8
945560	Rolfi, PAD; GUMA granulat	60 x 60 x 10 mm		25	16,5
945561	Rolfi, role; GUMA granulat	2015 x 70 x 8 mm	možnost individuálního nastavení délky	10	224,9

Bity&Bitbox

č.výrobku	označení	popis	popis	balení	cena Kč/ks
945857	Bitbox	31 bitů + magnet.držák bitu	obsahuje všechny barevné odstíny	KS	737,9
945850	Magnetový držák bitu	s hloubkovým doražečem	silný magnet udržuje i dlouhé šrouby ve správné pozici	KS	113,2
945851	Bit-Set 25 mm; TX 10 á 10 ks	bílý		10	13,3
945852	Bit-Set 25 mm; TX 15 á 10 ks	hnědý		10	13,3
945853	Bit-Set 25 mm; TX 20 á 10 ks	žlutý	krátké bity	10	13,3
945854	Bit-Set 25 mm; TX 25 á 10 ks	modrý		10	13,3
945855	Bit-Set 25 mm; TX 30 á 10 ks	červený		10	13,3
945856	Bit-Set 25 mm; TX 40 á 10 ks	zelený		10	13,3
945975	Bit-Set 50 mm; TX 15 á 20 ks	hnědý		20	42,2
945976	Bit-Set 50 mm; TX 20 á 20 ks	žlutý		20	42,2
945977	Bit-Set 50 mm; TX 25 á 20 ks	modrý	dlouhé bity - používají se pro šroubování v těžko přístupných místech	20	42,2
945978	Bit-Set 50 mm; TX 30 á 20 ks	červený		20	42,2
945979	Bit-Set 50 mm; TX 40 á 20 ks	zelený		20	42,2



EiSYS - Regulační šrouby - pro připevnění podkladní konstrukce pro provětrávanou fasádu

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
945935	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 198 mm		50	
945925	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 218 mm	pro tl. izolace 80-280mm a dřevěný rošt min.	50	37,0
945926	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 238 mm	40/60.	50	42,0
945927	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 258 mm		50	47,0
945928	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 278 mm		50	54,2
945929	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 298 mm		50	73,5
945474	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 318 mm		50	87,9
945930	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 338 mm		50	102,3
945931	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 358 mm		50	132,6
945932	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 378 mm		50	143,7
945933	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 398 mm		50	171,3
945934	EiSYS-2-regulační šroub	7,2 x 418 mm		50	187,9
945936	EiSYS-2-TX30-Bit	10 x 50 mm		KS	
945404	Hmoždinka; B10 H	10 x 130 mm		200	19,3

KlimaX držák izolačních desek

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
945251	KlimaX držák izolačních desek	Ø 6,0	pro omezení tepelných mostů, pro připevnění dřevovláknitých desek za předpokladu použití nosné dřevěné konstrukce	100	610,3
945987	KlimaX držák izolačních desek SLIM	Ø 6,0		100	610,3

Připevnění pomocí PANELWISTEC šroubů Ø 6,0

Klip na fasády - neviditelné připojení

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
946010	klip na fasády, černý	115 x 17 mm	pro fasády od šířky 57-95 mm	300	20,9
946012	klip na fasády, černý	115 x 22 mm	neviditelné připojení	300	20,9
946013	klip na fasády, černý	115 x 28 mm	perfektní konstrukční ochrana dřeva	300	21,8
946014	klip na fasády, černý	130 x 17 mm	provzdušnění fasády ze spodní strany	300	21,8
946015	klip na fasády, černý	130 x 22 mm	plocha zatěžovaná povětr.vlivy zůstává nepoškozena	300	21,8
946016	klip na fasády, černý	130 x 28 mm	elegantní a jednoduchá montáž	300	22,7
946017	klip na fasády, černý	145 x 17 mm		300	22,7
946018	klip na fasády, černý	145 x 22 mm		300	22,7
946019	klip na fasády, černý	145 x 28 mm		300	22,7

Nosník sloupku (s.81-84)

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
904681	nosník sloupku, PediX 140 + 50 mm	140 až 190 mm		4	849,3
904682	nosník sloupku, PediX 190 + 100 mm	190 až 290 mm		4	932,6
904683	nosník sloupku, PediX B500	500 mm		4	797,2
904686	nosník sloupku, PediX B500 + 50	500 mm + 50 mm		4	937,8

Šroub k uchycení sloupků

č.výrobku	označení	rozměr	popis	balení	cena Kč/ks
r903056	šroub k uchycení sloupků; TX 40	8,0 x 40 mm; speciálně vrstvené	díky speciální geometrii hlavy zabraňuje tvorbě třísek, není zapotřebí předvrtání, velmi odolné korozi, použití pro pergoly a ploty, nejsou vhodné pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin	100	3,4
r903057	šroub k uchycení sloupků; TX 40	8,0 x 50 mm; speciálně vrstvené		100	3,7
975594	šroub k uchycení sloupků; TX 40	10,0 x 40 mm; speciálně vrstvené		50	5,4
975595	šroub k uchycení sloupků; TX 40	10,0 x 50 mm; speciálně vrstvené		50	6,5

Možnosti prezentace**Minishop****Display system****Prodejní vzorek****Display system (length x height x deep)**

125 x 220 x 57 cm Single unit
 250 x 220 x 57 cm Double unit
 375 x 220 x 57 cm Multiple unit
 etc.

Minishop (length x height x deep) - zdarma při objednávce min. 850 EUR bez DPH

74 x 186 x 59 cm with Display
 74 x 106 x 59 cm without Display

Prodejní vzorek - zdarma při objednávce min. 200 EUR bez DPH