

Pěkné dřevo,
pěkné barvy,
pěkné terasy.

**Dřevo dává atmosféru.
Dřevo je praktické.**

Moci jít naboso zevnitř ven, je krásný pocit. Dřevěné terasy jsou nejpřirodnějším spojením mezi domem a zahradou – rozšiřují váš obytný prostor ven až do zeleně. Nezáleží jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu položíte k nohám: přírodní materiál si v horkých letních dnech vezme přesně to správné množství tepla a je příjemný také při chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení s vaší zahradou.

Venkovní
dřevěné
terasy



Real DECK®

Všeobecný přehled dodávaných teras

Profil	Dřevina	Rozměr (mm)		Cena za m ² (Kč)	
		Tloušťka	Šířka	bez DPH	s DPH

Terasy z exotických dřevin

zeleně označená strana je strana pohledová

	Bangkirai	25,0	145,0	1500	1815
	Massaranduba	21,0	140,0 / 145,0	1420	1718
	Massaranduba	25,0	145,0	1440	1742
	Bukit	18	140	945	1143
	Bukit	19	90	890	1077
	Bukit s perem a drážkou na příčné straně	28,0	145,0	1380	1670
	Merbau Clip	22,0	140,0	1620	1960
	Merbau	25,0	145,0	1790	2166
	Garapa	25,0	145,0	1550	1876
	Garapa	22,0	140,0	1390	1682
	Ipe	21,0	145,0	2290	2771
	Teak s perem a drážkou na příčné straně	20,0	120,0	2950	3570
		20,0	90,0	2490	3013

Terasy z dubu

	Dub	21,0	125,0	1400	1694
--	-----	------	-------	------	------

Spojovací materiál

		rozměr	ks v balení	+ zdarma	bez DPH	vč. DPH	
	č. 100052	Hapatec Heli, A4 TX 25	5,0 x 60 mm	200	-	776 Kč za 1 balení	939 Kč za 1 balení
	č. 111817	Hapatec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,0 x 50 mm		+ stop vrták pro předvrtání	1373 Kč za 1 balení	1664 Kč za 1 balení
	č. 111818	Hapatec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,0 x 60 mm		500	+ BIT	1567 Kč za 1 balení
	č. 905529	Terrasotec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,5 x 60 mm			2170 Kč za 1 balení	2626 Kč za 1 balení
	č. 3925908000	Terasový clip pro pokládku terasy z Thermo borovice pro ze shora neviditelné připojení	30x15 mm, dl. vrutu 50 mm	100 ks včetně vrutu	-	7,50 Kč za 1 ks	9,10 Kč za 1 ks

Profil	Dřevina	Rozměr (mm)		Cena za m ² (Kč)	
		Tloušťka	Šířka	bez DPH	s DPH

Terasy z jehličnatých dřevin

zeleně označená strana je strana pohledová





	Stepní borovice	26,0	146,0	465	563	
	Stepní borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit	26,0	146,0	555	672	
	Severská borovice hnědá tlaková impregnace v dl. a) 2 + 2,4 m / b) 3 - 5,10 m	a	27,0	143,0	470	569
		b			490	593
	Thermowood borovice	26,0	140,0	820	992	
	Thermowood borovice	26,0	140,0	820	992	
	Thermowood borovice	26,0	117,0	764	924	
	Thermowood borovice Clip	26,0	115,0	767	928	
	Thermowood jasan	20,0	132,0	2167	2662	
	Slezský modřín	28,0	140,0	650	787	
	Slezský modřín	28,0	140,0	675	817	
	Slezský modřín	24,0	136,0	540	653	
	Sibiřský modřín	27,0	142,0 / 145,0	689	834	
	Sibiřský modřín	27,0	140,0	730	883	
	Sibiřský modřín	28,0	142,0	730	883	
	Sibiřský modřín	28,0	145,0	760	920	
	Sibiřský modřín	28,0	120,0	730	883	
	Západní červený cedr	40,0	140,0	1580	1912	

Podkladní hranoly

		rozměr	Ceny v Kč za bm
	Stepní borovice	45,0 x 70,0	39 / 47
	Borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit	45,0 x 70,0	52 / 63
	Thermo borovice	42,0 x 68,0	86 / 104
	Modřín slezský, 4m	45,0 x 70,0	70 / 85
Modřín slezský, 2 a 3 m	64 / 77		
	Modřín Sibiřský	45,0 x 70,0	88 / 106
	Exotické dřevo 2stranná drážka	45,0 x 70,0	130 / 157
	Exotické dřevo 2stranná drážka, nastavované	45,0 x 70,0	140 / 169
	Exotické dřevo 4stranná drážka	90,0 x 90,0	410 / 496
	Hliníkový profil	40,0 x 60,0	240 / 290

Ceny platné od 14. 4. 2020

Rychlý přehled dřevin REAL DECK a jejich základních parametrů

	Tvar terasových prken a přirozený vzhled dřeva	Dostupné profily [mm]	Orientační objemová hmotnost [kg/m³]	Vhodnost použití			Varianty typu vrutu	
				A	B	C	Ekonomická	Doporučená
Borovice, bez tlakové impregnace		drážkovaný 26 x 146 mm	450	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Borovice, s tlakovou impregnací		drážkovaný 26 x 146 mm hladký 24 x 120 mm	450	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Modřín slezský		drážkovaný 28 x 140 oboustranně hladký 28 x 140 drážkovaný 24 x 136 mm (BASIC)	550	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Modřín sibiřský		hladký 28 x 120/145 drážkovaný 27 x 145 hrubě drážkovaný 27 x 145	650	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	Terrassotec 5,5x60 C1
Thermowood borovice		hladký 26 x 117/140 drážkovaný 26 x 140 Clip 26 x 118	450	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	
Západní červený cedr		hladký 40 x 140	340 - 460	●	●	●	Hapatec Heli 5x80 A4	
Bangkirai		drážkovaný 25 x 145	850 - 1155	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	Terrassotec 5,5x60 C1
Massaranduba		drážkovaný 21 x 140 drážkovaný 25 x 145	1100	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Bukit		drážkovaný P+D 28 x 145 drážkovaný 19 x 90 hladký 18 x 140	505 - 850	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Merbau		drážkovaný 25 x 145 hladký 22 x 140	850 - 1100	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Garapa		drážkovaný 25 x 145 hladký 22 x 140	900	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Teak		hladký P+D 20 x 120/125	610 - 690	●	●	●	Hapatec Heli 5x50 A4	Terrassotec 5,5x50 A4
Ipe		hladký 21 x 145	1200	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4

Vhodnost použití: **A:** Zastřešená terasa (namáhání UV zářením) **B:** Otevřená terasa (namáhání všemi povětrnostními vlivy) **C:** Otevřená terasa u bazénu.

● vhodné použití ● omezeně vhodné použití ● nevhodné použití